

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER RICERCA MICOBATTERI

Scheda Laboratorio Microbiologia

Struttura ospedaliera

<i>Indirizzo Città</i>	
<i>Responsabile del Laboratorio di Microbiologia</i>	
<i>Responsabile del settore Micobatteri (dove presente)</i>	
<i>e-mail di contatto</i>	

DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER RICERCA MICOBATTERI

In laboratorio è identificato un settore dedicato alla ricerca micobatteri con referente/responsabile?

☐ no

☐ sì

Indicare il numero di campioni per ricerca micobatteri processati in media in una settimana:

☐ < 15

☐ > 15

Barrare la lettera che corrisponde all'Operatività nella ricerca Micobatteri

A	Es. microscopico				
B	Es. microscopico	Es. colturale	NAAT		
C	Es. microscopico	Es. colturale	NAAT	Identificazione	
D	Es. microscopico	Es. colturale	NAAT	Identificazione	Antibiogramma

Per i laboratori che hanno indicato C o D l'operatività indicata nella domanda precedente è identica in caso di isolamento *M. tuberculosis complex* e Micobatteri Non Tubercolari?

☐ no

☐ sì

Se la risposta è NO, in caso di isolamento di NTM barrare cosa non viene eseguito

<input type="checkbox"/>	Identificazione
<input type="checkbox"/>	Antibiogramma

Se la risposta è NO, in caso di isolamento di NTM indicare l'eventuale modalità di invio campioni ad un altro Laboratorio

- ☐ no invio
- ☐ invio sistematico, in Service / contratto in atto con

.....

- ☐ invio saltuario, su indicazione del clinico, a

.....

- ☐ invio saltuario, in assenza di stabili convenzioni/contratti

METODOLOGIE (per laboratori con operatività B, C o E)

Esame colturale per micobatteri: ☐ su terreno solido

☐ su terreno liquido

☐ su terreno sia solido che liquido

Identificazione dei micobatteri non tubercolari: ☐ non eseguita

☐ sì, mediante ibridizzazione con sonde

☐ sì, mediante sequenziamento

☐ sì, mediante altre metodiche (specificare)

.....

Antibiogramma su micobatteri non tubercolari:

☐ non eseguito

☐ sì, mediante microdiluizione su terreno liquido

☐ sì, mediante altre metodiche (specificare)

.....